



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 1 di 14
CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CAVO ALLARME CEI 20-22 GR2 250V		
2AL222		Cavo allarme 2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 3,2mm, guaina bianca, peso 1,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL422		Cavo allarme 4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 3,6mm, guaina bianca, peso 2,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL622		Cavo allarme 6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,1mm, guaina bianca, peso 2,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL822		Cavo allarme 8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,5mm, guaina bianca, peso 3,3 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL1022		Cavo allarme 10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,2mm, guaina bianca, peso 4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL1222		Cavo allarme 12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,35mm, guaina bianca, peso 4,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL1422		Cavo allarme 14x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,7mm, guaina bianca, peso 5,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL2022		Cavo allarme 20x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,55mm, guaina bianca, peso 8,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL50222		Cavo allarme 2x0,5+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,2mm, guaina bianca, peso 2,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL50422		Cavo allarme 2X0,5+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,65mm, guaina bianca, peso 3,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL50622		Cavo allarme 2X0,5+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,15mm, guaina bianca, peso 4,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL50822		Cavo allarme 2X0,5+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,35mm, guaina bianca, peso 4,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL501022		Cavo allarme 2x0,5+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,7mm, guaina bianca, peso 4,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL501222		Cavo allarme 2x0,5+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,1mm, guaina bianca, peso 6,83 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL75222		Cavo allarme 2x0,75+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,65mm, guaina bianca, peso 3,3 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL75422		Cavo allarme 2x0,75+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,1mm, guaina bianca, peso 4,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL75622		Cavo allarme 2x0,75+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,35mm, guaina bianca, peso 5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL75822		Cavo allarme 2x0,75+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,7mm, guaina bianca, peso 5,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL751022		Cavo allarme 2x0,75+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,1mm, guaina bianca, peso 6,2 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL751222		Cavo allarme 2x0,75+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,3mm, guaina bianca, peso 6,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
2AL2050	Cavo allarme 2x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.	
2AL2075	Cavo allarme 2x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.	
2AL210	Cavo allarme 2x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.	
2AL215	Cavo allarme 2x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.	



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 2 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
2AL225		Cavo allarme 2x2,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
2AL4050		Cavo allarme 4x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
2AL4075		Cavo allarme 4x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
2AL410		Cavo allarme 4x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
2AL415		Cavo allarme 4x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
CAVO ALLARME CEI 20-22 GR3 250V		
3AL222		Cavo allarme 2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 3,89mm, guaina bianca, peso 1,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL422		Cavo allarme 4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,45mm, guaina bianca, peso 2,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL622		Cavo allarme 6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,05mm, guaina bianca, peso 3,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL822		Cavo allarme 8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,45mm, guaina bianca, peso 4,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL1022		Cavo allarme 10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,05mm, guaina bianca, peso 5,3 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL1222		Cavo allarme 12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,2mm, guaina bianca, peso 5,9 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL1422		Cavo allarme 14x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,52mm, guaina bianca, peso 6,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL2022		Cavo allarme 20x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,45mm, guaina bianca, peso 8,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL50222		Cavo allarme 2x0,5+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,05mm, guaina bianca, peso 3,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL50422		Cavo allarme 2X0,5+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,4mm, guaina bianca, peso 4,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL50622		Cavo allarme 2X0,5+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,8mm, guaina bianca, peso 5,2 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL50822		Cavo allarme 2X0,5+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,22mm, guaina bianca, peso 5,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL501022		Cavo allarme 2x0,5+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,52mm, guaina bianca, peso 6,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL501222		Cavo allarme 2x0,5+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,83mm, guaina bianca, peso 7,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL75222		Cavo allarme 2x0,75+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,42mm, guaina bianca, peso 4,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL75422		Cavo allarme 2x0,75+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,95mm, guaina bianca, peso 4,9 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL75622		Cavo allarme 2x0,75+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,15mm, guaina bianca, peso 5,2 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL75822		Cavo allarme 2x0,75+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,52mm, guaina bianca, peso 6,2 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL751022		Cavo allarme 2x0,75+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,8mm, guaina bianca, peso 6,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
3AL751222		Cavo allarme 2x0,75+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,08mm, guaina bianca, peso 7,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 3 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
3AL2050		Cavo allarme 2x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL2075		Cavo allarme 2x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL210		Cavo allarme 2x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL215		Cavo allarme 2x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL2250		Cavo allarme 2x2,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL4050		Cavo allarme 4x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL4075		Cavo allarme 4x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL410		Cavo allarme 4x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
3AL415		Cavo allarme 4x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
CAVO ALLARME CEI 20-14 GR4 250V		
4AL222		Cavo allarme 2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 4,69mm, guaina bianca, peso 2,8 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL422		Cavo allarme 4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,15mm, guaina bianca, peso 3,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL622		Cavo allarme 6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,5mm, guaina bianca, peso 4,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL822		Cavo allarme 8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,07mm, guaina bianca, peso 5,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL1022		Cavo allarme 10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,63mm, guaina bianca, peso 6,3 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL1222		Cavo allarme 12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,8mm, guaina bianca, peso 7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL1422		Cavo allarme 14x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,14mm, guaina bianca, peso 7,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL2022		Cavo allarme 20x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 8,05mm, guaina bianca, peso 9,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL50222		Cavo allarme 2x0,5+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 5,5mm, guaina bianca, peso 4,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL50422		Cavo allarme 2X0,5+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,15mm, guaina bianca, peso 5,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL50622		Cavo allarme 2X0,5+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,4mm, guaina bianca, peso 6,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL50822		Cavo allarme 2X0,5+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,83mm, guaina bianca, peso 6,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL501022		Cavo allarme 2x0,5+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,14mm, guaina bianca, peso 7,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL501222		Cavo allarme 2x0,5+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,44mm, guaina bianca, peso 8,1 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL75222		Cavo allarme 2x0,75+2x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,1mm, guaina bianca, peso 5,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL75422		Cavo allarme 2x0,75+4x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,5mm, guaina bianca, peso 6,4 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 4 di 14

CAVI SPECIALI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
4AL75622		Cavo allarme 2x0,75+6x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 6,8mm, guaina bianca, peso 6,7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL75822		Cavo allarme 2x0,75+8x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,14mm, guaina bianca, peso 7 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL751022		Cavo allarme 2x0,75+10x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,44mm, guaina bianca, peso 7,6 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL751222		Cavo allarme 2x0,75+12x0,22+T schermato in alluminio e poliestere, diametro esterno 7,75mm, guaina bianca, peso 8,5 Kg/100 mt. - Matassa da 100Mt.
4AL2050		Cavo allarme 2x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL2075		Cavo allarme 2x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL210		Cavo allarme 2x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL215		Cavo allarme 2x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL2250		Cavo allarme 2x2,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL4050		Cavo allarme 4x0,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL4075		Cavo allarme 4x0,75+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL410		Cavo allarme 4x1+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
4AL415		Cavo allarme 4x1,5+T schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca. Matassa da 100Mt.
CAVO ANTINCENDIO TWISTATO E SCHERMATO		
3ANT2050		Cavo antincendio 2x0,50+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT2075		Cavo antincendio 2x0,75+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT210		Cavo antincendio 2x1+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT215		Cavo antincendio 2x1,5+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT208		Cavo antincendio 20,8+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt. GR3
3ANT2050LSZH		Cavo antincendio 2x0,50+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT2075LSZH		Cavo antincendio 2x0,75+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT210LSZH		Cavo antincendio 2x1+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT215LSZH		Cavo antincendio 2x1,5+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt.
3ANT208LSZH		Cavo antincendio 20,8+T twistato e schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. - Matassa da 100Mt. GR3



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 5 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CAVO ANTINCENDIO TWISTATO E SCHERMATO CEI 20-36		
AFU210		Cavo antifluoco 2x1 twistato schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. Matassa da 100Mt.
AFU215		Cavo antifluoco 2x1,5 twistato schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. Matassa da 100Mt.
AFU225		Cavo antifluoco 2x2,5 twistato schermato in alluminio e poliestere, guaina rossa. Matassa da 100Mt.
CAVO AUTOMAZIONE CANCELLI CEI 20-22 / 20-14 GR4		
CANC2050		Cavo automazione cancelli 2x0,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC4050		Cavo automazione cancelli 4x0,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC5050		Cavo automazione cancelli 5x0,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC6050		Cavo automazione cancelli 6x0,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC7050		Cavo automazione cancelli 7x0,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC210		Cavo automazione cancelli 2x1, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC410		Cavo automazione cancelli 4x1, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC315		Cavo automazione cancelli 3x1,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC415		Cavo automazione cancelli 4x1,5, guaina in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC2050LSZH		Cavo automazione cancelli 2x0,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC4050LSZH		Cavo automazione cancelli 4x0,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC5050LSZH		Cavo automazione cancelli 5x0,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC6050LSZH		Cavo automazione cancelli 6x0,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC7050LSZH		Cavo automazione cancelli 7x0,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC210LSZH		Cavo automazione cancelli 2x1, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC410LSZH		Cavo automazione cancelli 4x1, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC315LSZH		Cavo automazione cancelli 3x1,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.
CANC415LSZH		Cavo automazione cancelli 4x1,5, guaina LSZH in doppio isolamento interno bianco esterno verde. - Matassa da 100Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 6 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CAVO PER RETI LAN CAT 5		
UTP5E		Cavo UTP categoria 5e 4x2x24AWG, guaina grigia. Box da 305 Mt.
FTP5E		Cavo FTP categoria 5e 4x2x24AWG, schermato in alluminio e poliestere, guaina grigia. Box da 305 Mt.
UTPGR4		Cavo UTP categoria 5e grado 4 4x2x24AWG, guaina grigia. Box da 300 Mt. GR4
UTP6		Cavo UTP categoria 6 4x2x23AWG, guaina grigia. Box da 305 Mt.
UTP5ELSZH		Cavo UTP categoria 5e 4x2x24AWG, guaina LSZH grigia. Box da 305 Mt.
FTP5ELSZH		Cavo FTP categoria 5e 4x2x24AWG, schermato in alluminio e poliestere, guaina LSZH grigia. Box da 305 Mt.
UTPGR4LSZH		Cavo UTP categoria 5e 4x2x24AWG, guaina LSZH grigia. Box da 500 Mt. GR4
UTP6		Cavo UTP categoria 6 4x2x23AWG, guaina LSZH grigia. Box da 305 Mt.
CAVO COASSIALI PER TV-CC		
MINI290		Cavo minicoax 75 Ohm con conduttore rigido di sezione 2,9 mm, guaina in PVC di colore bianco. - Bobina da 100 Mt.
RG59MIL		Cavo RG59 MIL C-17, guaina in PVC di colore nero. - Bobina da 100 Mt.
4RG59MILG		Cavo RG59 MIL C-17, guaina in PVC di colore nero. - Bobina da 100 Mt. GR4
RG59TYPE		Cavo RG59 TYPE, guaina in PVC di colore nero. - Bobina da 100 Mt.
RG58MIL		Cavo RG58 MIL C-17, guaina in PVC di colore nero. - Bobina da 100 Mt.
CPR2050		Cavo composto RG59+2X0,5mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPR2075		Cavo composto RG59+2X0,75mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPR50222		Cavo composto RG59+2X0,5+2x0,22mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPR75222		Cavo composto RG59+2X0,75+2x0,22mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM2050		Cavo composto minicoax+2X0,5mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM2075	Cavo composto minicoax+2X0,75mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPM210	Cavo composto minicoax+2X1,00mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPM215	Cavo composto minicoax+2X1,50mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPM215222	Cavo composto minicoax+2X1,50+2X0,22mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPM50222	Cavo composto minicoax+2X0,5+2x0,22mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPM75222	Cavo composto minicoax+2X0,75+2x0,22mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPR2050LSZH	Cavo composto RG59+2X0,5mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPR2075LSZH	Cavo composto RG59+2X0,75mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	
CPR50222LSZH	Cavo composto RG59+2X0,5+2x0,22mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.	



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 7 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CPR75222LSZH		Cavo composto RG59+2X0,75+2x0,22mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM2050LSZH		Cavo composto minicoax+2X0,5mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM2075LSZH		Cavo composto minicoax+2X0,75mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM210LSZH		Cavo composto minicoax+2X1,00mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM215LSZH		Cavo composto minicoax+2X1,50mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM215222LSZH		Cavo composto minicoax+2X1,50+2X0,22mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM50222LSZH		Cavo composto minicoax+2X0,5+2x0,22mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
CPM75222LSZH		Cavo composto minicoax+2X0,75+2x0,22mm, guaina LSZH di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
GE5		Cavo TV SAT GE5 di sezione 5,2mm schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca, - Scatola da 100 Mt.
GE6		Cavo TV SAT GE6 di sezione 6,8mm schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca, - Scatola da 100 Mt.
SAT520		Cavo TV SAT PLUS di sezione 5,2mm schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca, - Scatola da 100 Mt.
SAT680		Cavo TV SAT PLUS di sezione 6,8mm schermato in alluminio e poliestere, guaina bianca, - Scatola da 100 Mt.
PIATTINA AVVICINATA COSTA STRETTA		
PCS225B		Piattina costa stretta 2x0,25mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
PCS225M		Piattina costa stretta 2x0,25mm, guaina di colore marrone. Matassa da 100 Mt.
PCS225N		Piattina costa stretta 2x0,25mm, guaina di colore nero. Matassa da 100 Mt.
PCS225O		Piattina costa stretta 2x0,25mm, guaina di colore oro. Matassa da 100 Mt.
PCS225A		Piattina costa stretta 2x0,25mm, guaina di colore argento. Matassa da 100 Mt.
PCS235B		Piattina costa stretta 2x0,35mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
PCS235M		Piattina costa stretta 2x0,35mm, guaina di colore marrone. Matassa da 100 Mt.
PCS235N		Piattina costa stretta 2x0,35mm, guaina di colore nero. Matassa da 100 Mt.
PCS235O		Piattina costa stretta 2x0,35mm, guaina di colore oro. Matassa da 100 Mt.
PCS235A		Piattina costa stretta 2x0,35mm, guaina di colore argento. Matassa da 100 Mt.
PCS250B		Piattina costa stretta 2x0,5mm, guaina di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
PCS250M		Piattina costa stretta 2x0,5mm, guaina di colore marrone. Matassa da 100 Mt.
PCS250N		Piattina costa stretta 2x0,5mm, guaina di colore nero. Matassa da 100 Mt.
PCS250O		Piattina costa stretta 2x0,5mm, guaina di colore oro. Matassa da 100 Mt.
PCS250A		Piattina costa stretta 2x0,5mm, guaina di colore argento. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 8 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PIATTINA POLARIZZATA PER APPARATI AUDIO		
POL2050		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x0,5mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
POL2075		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x0,75mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
POL210		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x1mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
POL215		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x1,5mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
POL225		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x2,5mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
POL240		Piattina polarizzata rame rosso e stagnato 2x4mm, guaina trasparente. Matassa da 100 Mt.
PIATTINA ROSSO NERA PER APPARATI AUDIO		
PRN2035		Piattina rosso nera 2x0,35mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN2050		Piattina rosso nera 2x0,5mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN2075		Piattina rosso nera 2x0,75mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN210		Piattina rosso nera 2x1mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN215		Piattina rosso nera 2x1,5mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN225		Piattina rosso nera 2x2,5mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
PRN240		Piattina rosso nera 2x4mm, fili flessibili in rame rosso. Matassa da 100 Mt.
CAVO TELEFONICO TRR		
TEL1		Cavo telefonico TTR 1 coppia di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL1T		Cavo telefonico TTR 1 coppia di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL2		Cavo telefonico TTR 2 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL2T		Cavo telefonico TTR 2 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL3		Cavo telefonico TTR 3 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL3T		Cavo telefonico TTR 3 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL4		Cavo telefonico TTR 4 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL4T		Cavo telefonico TTR 4 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL5		Cavo telefonico TTR 5 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL5T		Cavo telefonico TTR 5 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL6		Cavo telefonico TTR 6 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL6T		Cavo telefonico TTR 6 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 9 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
TEL8		Cavo telefonico TTR 8 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL8T		Cavo telefonico TTR 8 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL11		Cavo telefonico TTR 11 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL11T		Cavo telefonico TTR 11 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL16		Cavo telefonico TTR 16 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL16T		Cavo telefonico TTR 16 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL21		Cavo telefonico TTR 21 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie senza terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
TEL21T		Cavo telefonico TTR 21 coppie di conduttori di rame rigido stagnato con riunitura a coppie con terra, isolamento in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CAVO TELEFONICO RAME STAGNATO		
PT25		Permutazione telefonica 2x0,5, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT35		Permutazione telefonica 3x0,5, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT45		Permutazione telefonica 4x0,5, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT55		Permutazione telefonica 5x0,5, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT28R		Permutazione telefonica 2x0,8, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore rosso. Matassa da 250 Mt.
PT26		Permutazione telefonica 2x0,6, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT36		Permutazione telefonica 3x0,6, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT46		Permutazione telefonica 4x0,6, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
PT56		Permutazione telefonica 5x0,6, conduttori di rame rigido stagnato, isolamento in PVC di colore bianco e rosso. Matassa da 250 Mt.
CAVO CITOFONICO CON GUAINA		
CIT2050		Cavo citofonico 2x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT3050		Cavo citofonico 3x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT4050		Cavo citofonico 4x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT5050		Cavo citofonico 5x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT6050		Cavo citofonico 6x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT8050		Cavo citofonico 8x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 10 di 14

CAVI SPECIALI


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CIT1050		Cavo citofonico 10x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT01250		Cavo citofonico 12x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT01450		Cavo citofonico 14x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT01650		Cavo citofonico 16x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT01850		Cavo citofonico 18x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT020050		Cavo citofonico 20x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CIT02450		Cavo citofonico 24x0,5, conduttori di rame flessibile, guaina in PVC antifiamma di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
CAVO CITOFONICO SENZA GUAINA		
CISG2050		Cavo citofonico 2x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG3050		Cavo citofonico 3x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG4050		Cavo citofonico 4x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG5050		Cavo citofonico 5x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG6050		Cavo citofonico 6x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG8050		Cavo citofonico 8x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG10050		Cavo citofonico 10x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG1250		Cavo citofonico 12x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG1450		Cavo citofonico 14x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG1650		Cavo citofonico 16x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG1850		Cavo citofonico 18x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG20050		Cavo citofonico 20x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.
CISG2450		Cavo citofonico 24x0,5, conduttori di rame flessibile, isolamento in PVC. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 11 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CAVO EXTRA FLESSIBILE PER UTENSILI CEI 20-22 II IEC 332		
FROAR2075		Cavo FROR 2x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR210		Cavo FROR 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR215		Cavo FROR 2x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR225		Cavo FROR 2x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR3075		Cavo FROR 3x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR310		Cavo FROR 3x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR315		Cavo FROR 3x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR325		Cavo FROR 3x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR4075		Cavo FROR 4x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR410		Cavo FROR 4x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR415		Cavo FROR 4x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
FROAR425		Cavo FROR 4x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore arancio. Matassa da 100 Mt.
CAVO ENERGIA USO DOMENSTICO TONDO H05VV-F		
UDT2050B		Cavo elettrico 2x0,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT2075B		Cavo elettrico 2x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT210B		Cavo elettrico 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT215B		Cavo elettrico 2x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT3075B		Cavo elettrico 3x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT310B		Cavo elettrico 3x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT315B		Cavo elettrico 3x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDT325B		Cavo elettrico 3x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 12 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
UDT2050N		Cavo elettrico 2x0,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT2075N		Cavo elettrico 2x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT210N		Cavo elettrico 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT215N		Cavo elettrico 2x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT3075N		Cavo elettrico 3x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT310N		Cavo elettrico 3x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDT315N		Cavo elettrico 3x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
CAVO ENERGIA USO DOMENSTICO PIATTO H03VVH-2F		
UDP2050B		Cavo elettrico piatto 2x0,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDP2075B		Cavo elettrico piatto 2x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDP210B		Cavo elettrico piatto 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore bianco. Matassa da 100 Mt.
UDP2050N		Cavo elettrico piatto 2x0,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDP2075N		Cavo elettrico piatto 2x0,75, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
UDP210N		Cavo elettrico piatto 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore nero. Matassa da 100 Mt.
CAVO ENERGIA FROR 450/750 V		
FR210		Cavo elettrico FROR 2x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR3G1		Cavo elettrico FROR 3x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR4G1		Cavo elettrico FROR 4x1, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR215		Cavo elettrico FROR 2x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR3G15		Cavo elettrico FROR 3x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR4G15		Cavo elettrico FROR 4x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR5G15		Cavo elettrico FROR 5x1,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR225		Cavo elettrico FROR 2x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR3G25		Cavo elettrico FROR 3x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.
FR425		Cavo elettrico FROR 4x2,5, conduttori di rame flessibile di colore rosso, guaina in PVC di colore grigio. Matassa da 100 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 13 di 14

CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
BATTERIE A SECCO RICARICABILI		
006012		Batteria ricaricabile 6V. capacità 1,2Ah. corrente a carica iniziale 0,4A.
00603		Batteria ricaricabile 6V. capacità 3Ah. corrente a carica iniziale 1,2A.
00604		Batteria ricaricabile 6V. capacità 4Ah. corrente a carica iniziale 1,5A.
00607		Batteria ricaricabile 6V. capacità 7Ah. corrente a carica iniziale 2,5A.
00610		Batteria ricaricabile 6V. capacità 10Ah. corrente a carica iniziale 3,5A.
012012		Batteria ricaricabile 12V. capacità 1,2Ah. corrente a carica iniziale 0,5A.
01202		Batteria ricaricabile 12V. capacità 2Ah. corrente a carica iniziale 0,8A.
01203		Batteria ricaricabile 12V. capacità 3Ah. corrente a carica iniziale 1A.



*Sicurezza
e Comfort*

CATALOGO
dal 1 SETTEMBRE 2009
data 31-08-2009 pag. 14 di 14
CAVI SPECIALI

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
01204		Batteria ricaricabile 12V. capacità 4,5Ah. corrente a carica iniziale 1,5A.
01207		Batteria ricaricabile 12V. capacità 7Ah. corrente a carica iniziale 2,5A.
01210		Batteria ricaricabile 12V. capacità 12Ah. corrente a carica iniziale 4A.
01217		Batteria ricaricabile 12V. capacità 17Ah. corrente a carica iniziale 6,5A.
01224		Batteria ricaricabile 12V. capacità 25Ah. corrente a carica iniziale 8A.
01240		Batteria ricaricabile 12V. capacità 40Ah. corrente a carica iniziale 10A.
01270		Batteria ricaricabile 12V. capacità 65Ah. corrente a carica iniziale 16,2A.
01290		Batteria ricaricabile 12V. capacità 100Ah. corrente a carica iniziale 25A.