



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 1 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
		AUTOMATISMO A100 COMPACT PER PORTE AD ANTA SINGOLA
105296-1-07B		<p>A100-1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 1,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 02 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 03 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-08B		<p>A100-1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 1,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 02 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 04 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-09B		<p>A100-1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 1,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 02 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 04 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-10B		<p>A100-1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-11B		<p>A100-1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,3 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 2 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-1-12B		<p>A100-1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-13B		<p>A100-1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 06 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-14B		<p>A100-1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 06 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-15B		<p>A100-1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-16B		<p>A100-1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,3 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-17B		<p>A100-1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 3 di 75

PORTE AUTOMATICHE






CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-1-18B		<p>A100-1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 08 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-19B		<p>A100-1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 08 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-20B		<p>A100-1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 4,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 09 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-22B		<p>A100-1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 4,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 09 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-24B		<p>A100-1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 4,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 10 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-25B		<p>A100-1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 5,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 06 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 11 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 4 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-1-27B		<p>A100-1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 5,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 06 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 11 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-1-30B		<p>A100-1-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso massimo 100 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 6,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 07 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 13 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
AUTOMATISMO A100 COMPACT PER PORTE A DUE ANTE		
105296-2-08B		<p>A100-2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 1,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 02 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 04 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-09B		<p>A100-2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 1,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 02 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 04 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-10B		<p>A100-2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 5 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-2-11B		<p>A100-2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,3 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-12B		<p>A100-2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 05 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-13B		<p>A100-2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 06 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-14B		<p>A100-2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 2,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 03 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 06 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-15B		<p>A100-2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 6 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-2-16B		<p>A100-2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,3 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-17B		<p>A100-2-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 07 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-18B		<p>A100-2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,7 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 08 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-19B		<p>A100-2-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 3,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 04 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 08 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-20B		<p>A100-2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105426 Profilo di sostegno per A100 - 4,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 09 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 7 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105296-2-22B		<p>A100-2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 4,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 09 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-24B		<p>A100-2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 4,9 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 05 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 10 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-25B		<p>A100-2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 5,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 06 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 11 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-27B		<p>A100-2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 5,5 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 06 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 11 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100
105296-2-30B		<p>A100-2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 70+70 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105427 Profilo di sostegno per A100 - 6,1 Mt. • 01 105121 Kit base 1 anta per automatismo A100 • 01 105122 Kit 2° anta per automatismo A100 • 07 105433 Guarnizione per passaggio cavi su profilo - 1 Mt. • 13 105163 Cinghia dentata per A100 - 1Mt. • 01 105432 Profilo attacco anta intelaiata per A100 - 3 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105123 Kit accessori di fissaggio carter per A100 • 01 105434 Coppia di fianchetti laterali per A100



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 8 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER A100		
105296-07C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,5 Mt.
105296-08C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105296-09C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105296-10C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105296-11C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105296-12C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105296-13C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105296-14C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105296-15C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105296-16C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105296-17C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,5 Mt.
105296-18C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105296-19C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,9 Mt.
105296-20C		105429 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105296-22C		105431 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105296-24C		105431 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105296-25C		105431 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105296-27C		105431 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105296-30C	105431 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.	
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER A100		
105296-07D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,5 Mt.
105296-08D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105296-09D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105296-10D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105296-11D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105296-12D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105296-13D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105296-14D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105296-15D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105296-16D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105296-17D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105296-18D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105296-19D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105296-20D		105428 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105296-22D		105430 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105296-24D		105430 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105296-25D		105430 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105296-27D		105430 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105296-30D	105430 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.	



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 9 di 75
PORTE AUTOMATICHE



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 930 NSF1 PER PORTE AD ANTA SINGOLA		
105295NSF1-07B		<p>930NSF1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-08B		<p>930NSF1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-09B		<p>930NSF1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-10B		<p>930NSF1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 10 di 75



PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF1-11B		<p>930NSF1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,3 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-12B		<p>930NSF1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-13B		<p>930NSF1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-14B		<p>930NSF1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 11 di 75
PORTE AUTOMATICHE



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF1-15B		<p>930NSF1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-16B		<p>930NSF1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,3 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-17B		<p>930NSF1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-18B		<p>930NSF1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 12 di 75

PORTE AUTOMATICHE



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF1-19B		<p>930NSF1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-20B		<p>930NSF1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-22B		<p>930NSF1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 4,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-24B		<p>930NSF1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 4,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 13 di 75



PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF1-25B		<p>930NSF1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 5,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-27B		<p>930NSF1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 5,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF1-30B		<p>930NSF1-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta massimo 120 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 6,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
AUTOMATISMO 930 NSF2 PER PORTE SCORREVOLE A DUE ANTE		
105295NSF2-08B		<p>930NSF2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*



CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 14 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF2-09B		<p>930NSF2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-10B		<p>930NSF2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-11B		<p>930NSF2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,3 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-12B		<p>930NSF2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 15 di 75
PORTE AUTOMATICHE



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF2-13B		<p>930NSF2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-14B		<p>930NSF2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-15B		<p>930NSF2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-16B		<p>930NSF2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,3 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 16 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF2-18B		<p>930NSF2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,7 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-20B		<p>930NSF2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-22B		<p>930NSF2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-24B		<p>930NSF2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,9 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 17 di 75

PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSF2-25B		<p>930NSF2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 5,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-27B		<p>930NSF2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 5,5 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSF2-30B		<p>930NSF2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 6,1 Mt. • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
AUTOMATISMO 930 NSFA1 PER ANTA SINGOLA AUTOPORTANTE		
105295NSFA1-07B		<p>930NSFA1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,5 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 1,5 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 18 di 75


PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA1-08B		<p>930NSFA1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,7 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 1,7 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-09B		<p>930NSFA1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,9 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 1,9 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105497 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-10B		<p>930NSFA1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,1 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,1 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-11B		<p>930NSFA1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,3 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,3 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105494 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 19 di 75
PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA1-12B		<p>930NSFA1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,5 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,5 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-13B		<p>930NSFA1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,7 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,7 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-14B		<p>930NSFA1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,9 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,9 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-15B		<p>930NSFA1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 20 di 75



PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA1-16B		<p>930NSFA1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,3 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,3 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-17B		<p>930NSFA1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,5 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,5 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-18B		<p>930NSFA1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,7 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,7 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-19B		<p>930NSFA1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,9 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,9 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 21 di 75
PORTE AUTOMATICHE





CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA1-20B		<p>930NSFA1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,1 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,1 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-22B		<p>930NSFA1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 4,5 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,5 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-24B		<p>930NSFA1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 4,9 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,9 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-25B		<p>930NSFA1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 5,1 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 5,1 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105492 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105496 Modulo di azionamento per anta singola • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 22 di 75

PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA1-27B		<p>930NSFA1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 5,5 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 5,5 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105496 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA1-30B		<p>930NSFA1-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta da 120Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105309 Profilo di sostegno per NSF - 6,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 6,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •01 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105492 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105496 Modulo di azionamento per anta singola •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
AUTOMATISMO 930 NSFA2 PORTE A DUE ANTE AUTOPORTANTE		
105295NSFA2-08B		<p>930NSFA2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,7 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 1,7 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-09B		<p>930NSFA2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 1,9 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 1,9 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 23 di 75

PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA2-10B		<p>930NSFA2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-11B		<p>930NSFA2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,3 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,3 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-12B		<p>930NSFA2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,5 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,5 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105494 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-13B		<p>930NSFA2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,7 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,7 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 24 di 75


PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA2-14B		<p>930NSFA2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 2,9 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 2,9 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-15B		<p>930NSFA2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-16B		<p>930NSFA2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,3 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,3 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-18B		<p>930NSFA2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 3,7 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 3,7 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*



CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 25 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA2-20B		<p>930NSFA2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-22B		<p>930NSFA2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,5 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,5 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-24B		<p>930NSFA2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 4,9 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 4,9 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-25B		<p>930NSFA2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> •01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 5,1 Mt. •01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 5,1 Mt. •01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante •01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore •01 105324 Cabaletta guidacavi •01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni •02 105490 Coppia carrelli con accessori •01 105493 Accessori di fissaggio carrelli •01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. •01 105495 Modulo di azionamento per due ante •01 105332 Accessori di fissaggio carter standard •01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 •01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 26 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105295NSFA2-27B		<p>930NSFA2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 5,5 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 5,5 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
105295NSFA2-30B		<p>930NSFA2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante da 80+80 Kg. per uso intensivo in traversa autoportante lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105308 Profilo di sostegno per NSF - 6,1 Mt. • 01 105318 Profilo autoportante NSFL in alluminio anodizzato - 6,1 Mt. • 01 105331 Accessori di fissaggio profilo autoportante • 01 105491 Accessori di fissaggio guida di scorrimento e carter inferiore • 01 105324 Cabaletta guidacavi • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 02 105490 Coppia carrelli con accessori • 01 105493 Accessori di fissaggio carrelli • 01 105307 Profilo attacco anta - 3 Mt. • 01 105495 Modulo di azionamento per due ante • 01 105332 Accessori di fissaggio carter standard • 01 105334 Coppia fianchetti laterali per 930 • 01 105399 Coppia staffe di fissaggio carter inferiore
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 930		
105295-07C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,5 Mt.
105295-08C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105295-09C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105295-10C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105295-11C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105295-12C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105295-13C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105295-14C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105295-15C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105295-16C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105295-17C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,5 Mt.
105295-18C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105295-19C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,9 Mt.
105295-20C		105311 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105295-22C		105313 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105295-24C		105313 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105295-25C		105313 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105295-27C		105313 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105295-30C		105313 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 27 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 930		
105295-07D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,5 Mt.
105295-08D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105295-09D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105295-10D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105295-11D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105295-12D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105295-13D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105295-14D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105295-15D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105295-16D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105295-17D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105295-18D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105295-19D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105295-20D		105312 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105295-22D		105314 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105295-24D		105314 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105295-25D		105314 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105295-27D	105314 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.	
105295-30D	105314 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.	
AUTOMATISMO 940 SM1 PER PORTA AD ANTA SINGOLA		
105283SM1-07B		<p>940SM1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 03 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-08B		<p>940SM1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-09B		<p>940SM1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 28 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SM1-10B		<p>940SM1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-11B		<p>940SM1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,3 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-12B		<p>940SM1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-13B		<p>940SM1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-14B		<p>940SM1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-15B		<p>940SM1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-16B		<p>940SM1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,3 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 29 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SM1-17B		<p>940SM1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-18B		<p>940SM1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-19B		<p>940SM1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-20B		<p>940SM1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-22B		<p>940SM1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-24B		<p>940SM1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-25B		<p>940SM1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 30 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SM1-27B		<p>940SM1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM1-30B		<p>940SM1-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 140 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 6,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
AUTOMATISMO 940 SM2 PER PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE		
105283SM2-08B		<p>940SM2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 03 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-09B		<p>940SM2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-10B		<p>940SM2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-11B		<p>940SM2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,3 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 31 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SM2-12B		<p>940SM2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-13B		<p>940SM2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-14B		<p>940SM2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-15B		<p>940SM2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-16B		<p>940SM2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,3 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-18B		<p>940SM2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*



CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 32 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SM2-20B		940SM2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-22B		940SM2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-24B		940SM2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-25B		940SM2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-27B		940SM2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SM2-30B		940SM2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 6,1 Mt. • 01 105233 Kit base 1 anta SM H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 33 di 75
PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SM1/SM2		
105283SM-07C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,5 Mt.
105283SM-08C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105283SM-09C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105283SM-10C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105283SM-11C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105283SM-12C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SM-13C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SM-14C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SM-15C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SM-16C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SM-17C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,5 Mt.
105283SM-18C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SM-19C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,9 Mt.
105283SM-20C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SM-22C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SM-24C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SM-25C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SM-27C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105283SM-30C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SM1/SM2		
105283SM-07D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,5 Mt.
105283SM-08D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105283SM-09D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105283SM-10D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105283SM-11D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105283SM-12D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SM-13D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SM-14D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SM-15D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SM-16D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SM-17D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105283SM-18D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SM-19D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105283SM-20D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SM-22D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SM-24D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SM-25D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SM-27D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105283SM-30D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 34 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 940 SMA1 PER ANTA SINGOLA AUTOPORTANTE		
105280SMA1-07B		<p>940SMA1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 03 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-08B		<p>940SMA1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-09B		<p>940SMA1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-10B		<p>940SMA1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-11B		<p>940SMA1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno SMA - 2,3 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-12B		<p>940SMA1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-13B		<p>940SMA1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*



CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 35 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA1-14B		<p>940SMA1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-15B		<p>940SMA1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-16B		<p>940SMA1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,3 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-17B		<p>940SMA1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-18B		<p>940SMA1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-19B		<p>940SMA1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-20B		<p>940SMA1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 36 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA1-22B		<p>940SMA1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-24B		<p>940SMA1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-25B		<p>940SMA1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-27B		<p>940SMA1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA1-30B		<p>940SMA1-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 140Kg. per utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 6,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
AUTOMATISMO 940 SMA2 PORTE A DUE ANTE AUTOPORTANTE		
105280SMA2-08B		<p>940SMA2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 03 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-09B		<p>940SMA2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 37 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA2-10B		<p>940SMA2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-11B		<p>940SMA2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,3 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-12B		<p>940SMA2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-13B		<p>940SMA2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105234 Kit 2° anta SMA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-14B		<p>940SMA2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105297 Kit 2° anta SMA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-15B		<p>940SMA2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 38 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA2-16B		<p>940SMA2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,3 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-18B		<p>940SMA2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,7 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-20B		<p>940SMA2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-22B		<p>940SMA2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-24B		<p>940SMA2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,9 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-25B		<p>940SMA2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 39 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA2-27B		940SMA2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 5,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,5 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMA2-30B		940SMA2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 110+110 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 6,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 6,1 Mt. • 01 105369 Kit base 1 anta SMA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMA H=250 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMA1/SMA2		
105280SMA-07C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,5 Mt.
105280SMA-08C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105280SMA-09C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMA-10C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105280SMA-11C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105280SMA-12C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMA-13C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105280SMA-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMA-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMA-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMA-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,5 Mt.
105280SMA-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMA-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,9 Mt.
105280SMA-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMA-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMA-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMA-25C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMA-27C	105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.	
105280SMA-30C	105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.	
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMA1/SMA2		
105280SMA-07D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,5 Mt.
105280SMA-08D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105280SMA-09D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMA-10D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105280SMA-11D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105280SMA-12D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMA-13D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 40 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMA-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMA-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMA-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMA-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105280SMA-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMA-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105280SMA-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMA-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMA-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMA-25D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMA-27D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMA-30D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.
AUTOMATISMO 940 SMDI PER PORTA AD ANTA SINGOLA		
105283SMD1-07B		940SMD1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,6 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,6 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-08B		940SMD1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,8 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,8 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-09B		940SMD1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-10B		940SMD1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,2 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,2 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-11B		940SMD1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,4 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,4 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 41 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SMD1-12B		<p>940SMD1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-13B		<p>940SMD1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,7 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-14B		<p>940SMD1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-15B		<p>940SMD1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-16B		<p>940SMD1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,3 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-17B		<p>940SMD1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-18B		<p>940SMD1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*



CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 42 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SMD1-19B		<p>940SMD1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-20B		<p>940SMD1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-22B		<p>940SMD1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 4,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-24B		<p>940SMD1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-25B		<p>940SMD1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 5,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-27B		<p>940SMD1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD1-29B		<p>940SMD1-29B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di peso 250 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 5,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 12 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 43 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMD1		
105283SMD1-07C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,6 Mt.
105283SMD1-08C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,8 Mt.
105283SMD1-09C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2 Mt.
105283SMD1-10C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105283SMD1-11C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,4 Mt.
105283SMD1-12C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SMD1-13C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SMD1-14C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SMD1-15C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SMD1-16C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SMD1-17C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,5 Mt.
105283SMD1-18C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SMD1-19C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,9 Mt.
105283SMD1-20C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SMD1-22C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SMD1-24C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SMD1-25C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SMD1-27C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105283SMD1-30C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,9 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMD1		
105283SMD1-07D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,6 Mt.
105283SMD1-08D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,8 Mt.
105283SMD1-09D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2 Mt.
105283SMD1-10D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105283SMD1-11D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,4 Mt.
105283SMD1-12D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SMD1-13D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SMD1-14D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SMD1-15D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SMD1-16D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SMD1-17D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105283SMD1-18D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SMD1-19D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105283SMD1-20D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SMD1-22D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SMD1-24D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SMD1-25D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SMD1-27D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105283SMD1-30D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,9 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 44 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 940 SMD2 PER PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE		
105283SMD2-08B		<p>940SMD2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,7 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-09B		<p>940SMD2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-10B		<p>940SMD2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-11B		<p>940SMD2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,3 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-12B		<p>940SMD2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-13B		<p>940SMD2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,7 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 45 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SMD2-14B		<p>940SMD2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-15B		<p>940SMD2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-16B		<p>940SMD2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,3 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-18B		<p>940SMD2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-20B		<p>940SMD2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-22B		<p>940SMD2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 4,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 46 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SMD2-24B		<p>940SMD2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-25B		<p>940SMD2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 5,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-27B		<p>940SMD2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
105283SMD2-30B		<p>940SMD2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. per utilizzo intensivo in traversa lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105366 Profilo di sostegno SM - 6,1 Mt. • 01 105483 Kit base 1 anta SMD H=180 • 01 105234 Kit 2° anta SM H=180 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105235 Accessori di fissaggio carter H=180 • 01 105236 Coppia fianchetti laterali H=180
		PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMD2
105283SMD2-08C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105283SMD2-09C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105283SMD2-10C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105283SMD2-11C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105283SMD2-12C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SMD2-13C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SMD2-14C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SMD2-15C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SMD2-16C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SMD2-18C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SMD2-20C		105237 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SMD2-22C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SMD2-24C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SMD2-25C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SMD2-27C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 47 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105283SMD2-30C		105239 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMD2		
105283SMD2-08D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105283SMD2-09D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105283SMD2-10D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105283SMD2-11D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105283SMD2-12D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105283SMD2-13D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105283SMD2-14D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105283SMD2-15D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105283SMD2-16D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105283SMD2-18D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105283SMD2-20D		105238 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105283SMD2-22D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105283SMD2-24D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105283SMD2-25D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105283SMD2-27D		105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105283SMD2-30D	105240 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.	
AUTOMATISMO 940 SMDA1 PER ANTA SINGOLA AUTOPORTANTE		
105280SMDA1-07B		<p>940SMDA1-07B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,6 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,6 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-08B		<p>940SMDA1-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportante lunga 1,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 1,8 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-09B		<p>940SMDA1-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 48 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMDA1-10B		<p>940SMDA1-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2,2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2,2 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-11B		<p>940SMDA1-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2,4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2,4 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-12B		<p>940SMDA1-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-13B		<p>940SMDA1-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2,7 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-14B		<p>940SMDA1-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 2,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-15B		<p>940SMDA1-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 3,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-16B		<p>940SMDA1-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 3,3 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 49 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMDA1-17B		<p>940SMDA1-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 3,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 3,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-18B		<p>940SMDA1-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 3,7 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-19B		<p>940SMDA1-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 3,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 3,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-20B		<p>940SMDA1-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 4,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-22B		<p>940SMDA1-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 4,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-24B		<p>940SMDA1-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 4,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-25B		<p>940SMDA1-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 5,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 50 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMDA1-27B		940SMDA1-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 5,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 5,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA1-29B		940SMDA1-29B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad una anta di 250 Kg. utilizzo intensivo in traversa autoportane lunga 5,9 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportane SMA - 5,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 12 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMDA1		
105280SMDA1-07C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105280SMDA1-08C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,7 Mt.
105280SMDA1-09C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMDA1-10C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,1 Mt.
105280SMDA1-11C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,3 Mt.
105280SMDA1-12C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMDA1-13C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105280SMDA1-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMDA1-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMDA1-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMDA1-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMDA1-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMDA1-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMDA1-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMDA1-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMDA1-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMDA1-25C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMDA1-27C	105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.	
105280SMDA1-29C	105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.	
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMD2		
105280SMD2-07D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,6 Mt.
105280SMD2-08D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,7 Mt.
105280SMD2-09D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMD2-10D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,1 Mt.
105280SMD2-11D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,3 Mt.
105280SMD2-12D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 51 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMD2-13D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105280SMD2-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMD2-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMD2-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMD2-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,5 Mt.
105280SMD2-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMD2-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,9 Mt.
105280SMD2-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMD2-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMD2-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMD2-25D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMD2-27D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMD2-29D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,9 Mt.
AUTOMATISMO 940 SMDA2 PORTE A DUE ANTE AUTOPORTANTE		
105280SMDA2-08B		940SMDA2-08B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 1,7 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,7 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105297 Kit 2° anta SMDA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-09B		940SMDA2-09B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 1,9 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 1,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-10B		940SMDA2-10B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-11B		940SMDA2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,3 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,3 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 52 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMDA2-12B		<p>940SMDA2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-13B		<p>940SMDA2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,7 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-14B		<p>940SMDA2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 2,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 2,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-15B		<p>940SMDA2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-16B		<p>940SMDA2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,3 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-18B		<p>940SMDA2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 3,7 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 53 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMDA2-20B		<p>940SMDA2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-22B		<p>940SMDA2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-24B		<p>940SMDA2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 4,9 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-25B		<p>940SMDA2-25B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 5,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-27B		<p>940SMDA2-27B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 5,5 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205
105280SMDA2-30B		<p>940SMDA2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante di peso 180+180 Kg. intensivo in traversa autoportante lunga 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105385 Profilo di sostegno autoportante SMA - 6,1 Mt. • 01 105486 Kit base 1 anta SMDA H=250 • 01 105397 Kit 2° anta SMDA H=250 • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105379 Coppia fianchetti laterali H=205



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 54 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMDA2		
105280SMDA2-08C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,8 Mt.
105280SMDA2-09C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2 Mt.
105280SMDA2-10C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMDA2-11C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,4 Mt.
105280SMDA2-12C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMDA2-13C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,7 Mt.
105280SMDA2-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMDA2-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMDA2-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMDA2-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMDA2-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMDA2-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMDA2-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMDA2-25C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMDA2-27C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMDA2-30C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMD2		
105280SMD2-08D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,8 Mt.
105280SMD2-09D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2 Mt.
105280SMD2-10D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMD2-11D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,4 Mt.
105280SMD2-12D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMD2-13D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,7 Mt.
105280SMD2-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,9 Mt.
105280SMD2-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMD2-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,3 Mt.
105280SMD2-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMD2-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,1 Mt.
105280SMD2-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,5 Mt.
105280SMD2-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMD2-25D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,1 Mt.
105280SMD2-27D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMD2-30D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,9 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 55 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 940 SMT2 PER PORTA TELESCOPICA AD ANTA SINGOLA		
105282SMT2-11B		940SMT2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 1,75 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,75 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-12B		940SMT2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,9 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-13B		940SMT2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,05 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,05 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-14B		940SMT2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,2 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-15B		940SMT2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,35 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,35 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-16B		940SMT2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-17B		940SMT2-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,65 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,65 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*




CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 56 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMT2-18B		940SMT2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,8 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-19B		940SMT2-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,95 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,95 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-20B		940SMT2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-22B		940SMT2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,4 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-24B		940SMT2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-26B		940SMT2-26B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT2-28B		940SMT2-28B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta songola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4,3 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,3 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 57 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMT2-30B		<p>940SMT2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4,6 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,6 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMT2		
105282SMT2-11C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,75 Mt.
105280SMT2-12C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMT2-13C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,05 Mt.
105280SMT2-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMT2-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMT2-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMT2-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMT2-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMT2-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMT2-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMT2-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMT2-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMT2-26C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMT2-28C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMT2-30C	105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,6 Mt.	
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMT2		
105280SMT2-11D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,75 Mt.
105280SMT2-12D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMT2-13D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,05 Mt.
105280SMT2-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMT2-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMT2-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMT2-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMT2-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMT2-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMT2-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMT2-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMT2-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMT2-26D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMT2-28D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMT2-30D	105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,6 Mt.	



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 58 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 940 SMT4 PER PORTA TELESCOPICA A DUE ANTE		
105282SMT4-14B		<p>940SMT4-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-15B		<p>940SMT4-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,35 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,35 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-16B		<p>940SMT4-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-17B		<p>940SMT4-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,65 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,65 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-18B		<p>940SMT4-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-19B		<p>940SMT4-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,95 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,95 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 59 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMT4-20B		<p>940SMT4-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-22B		<p>940SMT4-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-24B		<p>940SMT4-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-26B		<p>940SMT4-26B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-28B		<p>940SMT4-28B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,3 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-30B		<p>940SMT4-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,6 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,6 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 60 di 75



PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMT4-32B		<p>940SMT4-32B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-34B		<p>940SMT4-34B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-36B		<p>940SMT4-36B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-38B		<p>940SMT4-38B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 12 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMT4-40B		<p>940SMT4-40B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 6,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 61 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMT2		
105282SMT4-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMT4-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMT4-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMT4-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMT4-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMT4-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMT4-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMT4-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMT4-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMT4-26C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMT4-28C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMT4-30C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,6 Mt.
105280SMT4-32C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMT4-34C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,2 Mt.
105280SMT4-36C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMT4-38C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,8 Mt.
105280SMT4-40C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMT2		
105280SMT4-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMT4-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMT4-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMT4-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMT4-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMT4-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMT4-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMT4-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMT4-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMT4-26D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMT4-28D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMT4-30D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,6 Mt.
105280SMT4-32D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMT4-34D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,2 Mt.
105280SMT4-36D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMT4-38D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,8 Mt.
105280SMT4-40D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 62 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
AUTOMATISMO 940 SMTA4 PER PORTA TELESCOPICA A DUE ANTE AUTOPORTANTI		
105282SMTA2-11B		<p>940SMTA2-11B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 1,75 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,75 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 1,75 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-12B		<p>940SMTA2-12B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 1,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 1,9 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 1,9 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 04 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-13B		<p>940SMTA2-13B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,05 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,05 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,05 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-14B		<p>940SMTA2-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,2 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-15B		<p>940SMTA2-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,35 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,35 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,35 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-16B		<p>940SMTA2-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 63 di 75

PORTE AUTOMATICHE


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMTA2-17B		<p>940SMTA2-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,65 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,65 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,65 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-18B		<p>940SMTA2-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,8 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-19B		<p>940SMTA2-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 2,95 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,95 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,95 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-20B		<p>940SMTA2-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-22B		<p>940SMTA2-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,4 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-24B		<p>940SMTA2-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,7 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 64 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMTA2-26B		<p>940SMTA2-26B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-28B		<p>940SMTA2-28B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,3 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4,3 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA2-30B		<p>940SMTA2-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole ad anta singola telescopica di 110+110 Kg. intensivo in traversa lunga 4,6 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,6 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4,6 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMTA2		
105282SMTA4-11C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,75 Mt.
105280SMTA4-12C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMTA4-13C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,05 Mt.
105280SMTA4-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMTA4-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMTA4-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMTA4-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMTA4-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMTA4-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMTA4-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMTA4-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMTA4-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMTA4-26C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMTA4-28C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMTA4-30C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,6 Mt.
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMTA2		
105280SMTA4-11D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,75 Mt.
105280SMTA4-12D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 1,9 Mt.
105280SMTA4-13D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,05 Mt.
105280SMTA4-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMTA4-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,35 Mt.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 65 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105280SMTA4-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMTA4-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMTA4-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMTA4-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMTA4-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMTA4-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMTA4-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMTA4-26D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMTA4-28D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMTA4-30D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,6 Mt.
AUTOMATISMO 940 SMTA4 PER PORTA TELESCOPICA A DUE ANTE AUTOPORTANTE		
105282SMTA4-14B		940SMTA4-14B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,2 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,2 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-15B		940SMTA4-15B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,35 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,35 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,35 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-16B		940SMTA4-16B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,5 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,5 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 05 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-17B		940SMTA4-17B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,65 Mt. composta da: <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,65 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,65 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 66 di 75
PORTE AUTOMATICHE




CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMTA4-18B		<p>940SMTA4-18B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,8 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-19B		<p>940SMTA4-19B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 2,95 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 2,95 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 2,95 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 06 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-20B		<p>940SMTA4-20B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,1 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-22B		<p>940SMTA4-22B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,4 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 07 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-24B		<p>940SMTA4-24B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 3,7 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 3,7 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 3,7 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 67 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMTA4-26B		<p>940SMTA4-26B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 08 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-28B		<p>940SMTA4-28B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,3 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,3 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4,3 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 09 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-30B		<p>940SMTA4-30B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,6 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,6 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4,6 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-32B		<p>940SMTA4-32B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 4,9 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 4,9 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 4,9 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 10 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-34B		<p>940SMTA4-34B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,2 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,2 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 5,2 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT




*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 68 di 75

PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
105282SMTA4-36B		<p>940SMTA4-36B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,5 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,5 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 5,5 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 11 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-38B		<p>940SMTA4-38B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 5,8 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 5,8 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 5,8 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 12 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
105282SMTA4-40B		<p>940SMTA4-40B - Kit automazione per porta pedonale scorrevole a due ante telescopiche di 60+60+60+60 Kg. intensivo, traversa da 6,1 Mt. composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 105365 Profilo di sostegno SM - 6,1 Mt. • 01 105385 Profilo autoportante - 6,1 Mt. • 01 105479 Kit base 1 anta SMT H=250 • 01 105480 Kit 2° anta SMT • 13 105167 Cinghia dentata per 940 - 1 Mt. • 01 105342 SD-KEEPER - Tastiera per la scelta delle funzioni • 01 105266 Accessori di fissaggio carter H=205 • 01 105481 Coppia fianchetti laterali SMT
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO NATURALE PER 940 SMTA4		
105280SMTA4-14C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMTA4-15C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMTA4-16C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMTA4-17C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMTA4-18C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMTA4-19C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMTA4-20C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMTA4-22C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMTA4-24C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMTA4-26C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMTA4-28C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMTA4-30C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,6 Mt.
105280SMTA4-32C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMTA4-34C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,2 Mt.
105280SMTA4-36C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMTA4-38C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 5,8 Mt.
105280SMTA4-40C		105374 - Profilo carter in alluminio naturale per copertura frontale da 6,1 Mt.





*Sicurezza
e comfort*







CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 69 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILO CARTER IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER 940 SMTA4		
105280SMTA4-14D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,2 Mt.
105280SMTA4-15D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,35 Mt.
105280SMTA4-16D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,5 Mt.
105280SMTA4-17D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,65 Mt.
105280SMTA4-18D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,8 Mt.
105280SMTA4-19D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 2,95 Mt.
105280SMTA4-20D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,1 Mt.
105280SMTA4-22D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,4 Mt.
105280SMTA4-24D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 3,7 Mt.
105280SMTA4-26D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4 Mt.
105280SMTA4-28D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,3 Mt.
105280SMTA4-30D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,6 Mt.
105280SMTA4-32D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 4,9 Mt.
105280SMTA4-34D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,2 Mt.
105280SMTA4-36D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,5 Mt.
105280SMTA4-38D		105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 5,8 Mt.
105280SMTA4-40D	105376 - Profilo carter in alluminio anodizzato per copertura frontale da 6,1 Mt.	
AUTOMATISMO 950 BM/BSM PER PORTA A BATTENTE CON MOLLA		
105450		950BM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e molla di richiamo con apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e carter di copertura plastico.
105451		950BSM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e carter di copertura plastico.
105448		950BM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e molla di richiamo con apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e carter di copertura in alluminio anodizzato.
105449		950BSM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e carter di copertura in alluminio anodizzato.
205002		950BM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e molla di richiamo con apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e senza carter di copertura.
205003		950BSM - Attuatore elettromeccanico per porte a battenti con motore in corrente continua e apparecchiatura elettronica, selettore funzioni e senza carter di copertura.
390693		Braccio articolato a spingere (profondità stipite max 250 mm).
390694		Braccio a pattino corto (lunghezza anta max 800 mm).
390695		Braccio a pattino standard (lunghezza anta maggiore di 800 mm).
390696		Prolunga albero motore.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 70 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
SISTEMA ANTIPANICO A SFONDAMENTO PER ANTE SCORREVOLI		
105523		<p>APN1 - Kit antipanico a sfondamento per 1 anta mobile su automazioni A100, 930 e 940 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Cerniera con blocco a sfera • 01 Fotocellula arresto motore • 01 Gruppo pattino a pavimento • 01 Accessori d'installazione • 01 Adesivo
105524		<p>APN2 - Kit antipanico a sfondamento per 2 ante mobili per automazioni A100, 930 e 940 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Cerniera con blocco a sfera • 01 Fotocellula arresto motore • 01 Kit montaggio fotocellula • 01 Gruppo pattino a pavimento • 01 Accessori d'installazione • 01 Adesivo • 01 • 01
105525		<p>APN1+1 - Kit antipanico a sfondamento integrale per 1 ANTA MOBILE E 1 SEMIFISSA su automazioni A100, 930 e 940 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Molla passacavi per fotocellula di sicurezza • 01 Cerniera con blocco a sfera • 01 Fotocellula arresto motore • 01 Gruppo pattino a pavimento • 01 Contatti magnetici per arresto motore • 01 Kit componenti antigraffio • 01 Accessori d'installazione • 01 Adesivo
390883		Profilo superiore L 900 mm con profilo guida inferiore L 1.500 mm
390882		Profilo superiore L 1.300 mm con profilo guida inferiore L 1.500 mm
ACCESSORI		
103332		105124 - Blocco motore con sblocco interno per una o due ante per A100 COMPACT.
390667		105388 - Chiavistello elettromeccanico con sblocco interno per una o due ante su automatismo 930 e 940.
103330		105125 - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta per A100 COMPACT.
202303		105411 - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta su automatismo 930.
390708		105394 - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta su automatismo 940.
390716		Staffa pomello sblocco motore per versione H=205 (necessario solo per porte sprovviste di carter).
390738		Staffa pomello sblocco motore per versione H=180 (necessaria solo per porte sprovviste di carter).
103331		105126 - Batteria di emergenza per automatismo COMPACT A100.



*Sicurezza
e Comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 71 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
390739		105332 - Batterie di emergenza con scheda controllo carica per automatismo H=180.
390706		105401 - Batterie di emergenza con scheda controllo carica per automatismo H=205.
751055		Prolunga cavi batteria per anta singola (con vano passaggio maggiore di 2,3 mt).
105272		Profilo di chiusura alluminio naturale H=180 (verga da 3 mt.).
105273		Profilo di chiusura alluminio anodizzato H=180 (verga da 3 mt.).
105276		Profilo di chiusura alluminio naturale H=205 (verga da 3 mt.).
105275		Profilo di chiusura alluminio anodizzato H=205 (verga da 3 mt.).
390643		Coppia leve sostegno carter 930NSFA.
390644		Coppia piastre per fissaggio laterale per automatismo 930.
390669		Coppia piastre per fissaggio laterale per automatismo 940SMA/SMDA.
390725		Coppia piastre per fissaggio laterale per automatismo 940SMTA.
105352		Supporto anta fissa per automatismo 930NSFA (verga da 1 mt.).
390724		Profilo di chiusura SMTA per automatismo (verga di lunghezza 3 mt.).
390718		105372 - Profilo attacco anta SM (verga di lunghezza 3 mt.).
390707		105380 - Profilo guida inferiore anta intelaiata (verga lunghezza 3 mt.).
709982		105346 - Spazzolino per profilo guida inferiore H19 (verga da 3 mt.).
709981		105345 - Spazzolino per profilo guida inferiore H25 (verga da 3 mt.).
390794		105078 - Pattino snodabile.
390771		105487 - Coppia di pattini inferiori con staffa.
390772		Coppia di pattini inferiori con staffa lunghi 80 mm.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 72 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
390710		Profilo in alluminio naturale per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 1 mt.).
390711		Profilo in alluminio naturale per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 2 mt.).
390712		Profilo in alluminio naturale per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 3 mt.).
390713		Profilo in alluminio anodizzato per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 1 mt.).
390714		Profilo in alluminio anodizzato per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 2 mt.).
390715		Profilo in alluminio anodizzato per attacco anta in cristallo di spessore 10÷11mm (lunghezza 3 mt.).
722189		Coppia pattini inferiori per anta in cristallo, lunghezza 120 mm.
727311		Carter in alluminio naturale per 950 - lunghezza 3 mt.
727312		Carter in alluminio anodizzato per 950 - lunghezza 3 mt.
727313		Coppia fianchetti laterali per 950BM/BSM con carter in alluminio.
790840		105342 - Tastiera funzioni KP-CONTROLLER.
790829		105323 - Display di programmazione per KP-CONTROLLER.
785179		BFRM - Radar a microonde monodirezionale.
785180		105080 - Radar a microonde BFR2.
785541		TF1 - Radiocomando per regolazione radar monodirezionale BFR2.
785185		105081 - Radar a microonde di dimensioni ridotte XM100.
785168		105278 - Sensore infrarosso passivo BFP1.
785170		105279 - Sensore infrarosso attivo di movimento o presenza BFA1.
785183		Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza con soglia XMA.
785175		105293 - Sensore infrarosso attivo di movimento e presenza HFMP1.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 73 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
785172		PB34 - Sensore infrarosso attivo di lunghezza 340 mm.
785173		PB70 - Sensore infrarosso attivo di lunghezza 700 mm.
785174		BP90 - Sensore infrarosso attivo di lunghezza 900 mm.
785184		105127 - Fotocellula a bottone XFA per A100 COMPACT.
785158		105209 - Fotocellule miniswitch GLS.
720132		105211 - Coppia frontali da incasso per miniswitch GLS.
404006		Pulsantiera funzioni con blocco chiave
401012		T02E - Pulsante a chiave da esterno ad un contatto (senza serratura).
401016		T21EF - Pulsante a chiave da esterno a due contatti, predisposto per lo sblocco a chiavistello (senza serratura).
401017		T21IF - Pulsante a chiave da incasso a due contatti, predisposto per sblocco chiavistello (senza serratura).
401014		T21IF - Pulsante a chiave da incasso a due contatti, predisposto per sblocco chiavistello (senza serratura).
712052/87		Serratura DIN con chiavi dal nr. 1 al nr. 36 per pulsanti T20/T21.
390423		Cavo e guaina di sblocco per pulsanti T21EF / T21IF (lunghezza 6 metri).
720316		Contenitore da incasso per pulsanti T20I / T20IF.
390751		Staffa per applicazioni BFP1 interno al carter.
105274		Supporto per installazione radar BFR2 sul carter
105294		Accessori per incastro radar nel controsoffitto XAC.
401003		Pulsante a gomito in plastica.
401004		Pulsante a gomito in alluminio (dim. 95x250 mm).



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 74 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI SERIE TK20		
105801		Profilo verticale in alluminio anodizzato naturale per anta mobile asolato e forato alle due estremità, lunghezza 5.100 mm (cf. 8 pz.).
105802		Profilo verticale in alluminio anodizzato naturale per anta fissa asolato e forato alle due estremità, lunghezza 5.100 mm (cf. 8 pz.).
105800		Profilo anta in alluminio anodizzato naturale (senza lavorazioni), lunghezza 5.200 mm (cf.8 pz.).
105803		Profilo verticale in alluminio anodizzato naturale per anta fissa di tenuta e portafotocellule, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105804		Profilo verticale portafotocellule in alluminio anodizzato naturale per fissaggio a muro, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105805		Traverso superiore in alluminio anodizzato naturale, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105806		Traverso inferiore in alluminio anodizzato naturale, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105807		Profilo aggancio traverso inferiore in alluminio anodizzato naturale, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105808		Telaio di fissaggio a muro anta fissa in alluminio anodizzato naturale, lunghezza 6.100 mm (cf. 4 pz.).
105809		Profilo verticale battuta anta singola in alluminio naturale, lunghezza 5.200 mm (cf. 4 pz.).
105810		1 Mt. guarnizione per vetro da 10 mm (5+5), rotolo da 50 mt.
105811		1 Mt. guarnizione per vetro da 8 mm (4+4), rotolo da 50 mt.
105812		1 Mt. guarnizione di tenuta laterale, rotolo da 80 mt.
105813		1 Mt. guarnizione di tenuta centrale, rotolo da 100 mt.
105814		Profilo plastico di guida inferiore anta mobile, lunghezza 5.100 mm (cf. 10 pz.).
105815		Profilo plastico per chiusura profilo anta fissa (7228251), lunghezza 5.100 mm (cf. 20 pz.).
105816		Profilo plastico per chiusura profilo portafotocellula a muro (722828), lunghezza 5.100 mm (cf. 20 pz.).
105817		Kit accessori anta mobile, composto da 1 guida a pavimento, 4 tasselli e 8 viti di fissaggio. (Cf. 4 pz.).
105818		Kita accessori anta fissa, composto da 2 squadrette angolari, 2 tasselli, 5 grani e 3 viti. (Cf. 4 pz.).
105819		4 Pz. Piastrine per fissaggio carrelli per 1 anta mobile (da ordinare solo per utilizzo con automatismi serie 940), (cf. 4 pz.).
105346		Spazzolino H.19, lunghezza 3.000 mm, (cf. 4 pz.).



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 1 LUGLIO 2009
data 30-06-2009 pag. 75 di 75
PORTE AUTOMATICHE

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
SERRAMENTI IN ALLUMINIO SERIE TK20		
017.01.001		Serramento in alluminio TK20 anodizzato naturale, anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.005		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore speciale di tipo anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.009		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore legno, anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.002		Serramento in alluminio TK20 anodizzato naturale, doppia anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.006		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore legno, doppia anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.010		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore speciale, doppia anta mobile con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.003		Serramento in alluminio TK20 anodizzato naturale, anta mobile e fissa con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.007		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore speciale, anta mobile e fissa con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.011		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore legno, anta mobile e fissa con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.004		Serramento in alluminio TK20 anodizzato naturale, doppia anta mobile e due fisse con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.008		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore legno, doppia anta mobile e due fisse con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).
017.01.012		Serramento in alluminio TK20 anodizzato colore speciale, doppia anta mobile e due fisse con vetro antisfondamento 8/9. (Prezzo al m ²).