










*Sicurezza
e Comfort*

CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 1 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CENTRALINI TELEFONICI per uso residenziale e uffici		
A195		EURO16DIN - Centrale di comunicazione polifunzionale per collegare 1 esterna analogica + 6 interni BCA e con interfaccia per citofono a 5 fili, con pulsanti e relè. Protezione elettriche e telefoniche incluse. Dimensioni: 12 moduli DIN.
A200		EURO28DIN - Centrale di comunicazione polifunzionale per collegare 2 esterne analogiche + 8 interni BCA e con interfaccia per citofono a 5 fili, con 2 pulsanti e 2 relè. Protezione elettriche e telefoniche incluse. Dimensioni: 2 moduli DIN.
A312		EURO312DIN - Centrale di comunicazione polifunzionale per collegare 3 esterne analogiche + 12 interni BCA e con interfaccia per citofono a 5 fili, con 2 pulsanti e 2 relè. Protezioni elettriche e telefoniche incluse. Dimensioni: 2 moduli DIN.
CENTRALINI TELEFONICI per uffici, aziende e attività commerciali		
A400N		EURO2800N - Centralino telefonico per collegare 2 esterne analogiche + 8 interni BCA. Espandibile. Dimensioni in mm 313x256x72. Alimentazione 220Vac.
A401N		EURO2814N - Centralino telefonico per collegare 3 esterne analogiche + 12 interni BCA. Non espandibile. Dimensioni in mm 313x256x72. Alimentazione 220Vac.
A402N		EURO2828N - Centralino telefonico per collegare 4 esterne analogiche + 16 interni BCA. Non espandibile. Dimensioni in mm 313x256x72. Alimentazione 220Vac.
A411N		SCHEDA ESPANSIONE 1/4 - Scheda per collegare 1 esterna analogica + 4 interni BCA. Espansione per Euro2800N.
A412N		SCHEDA ESPANSIONE 2/8 - Scheda per collegare 2 esterne analogiche + 8 interni BCA.
A415		SCHEDA INTERFACCIA CITOFONO - Scheda interfaccia per citofono a 5 fili, con 3 pulsanti e 4 relè. Espansione per Euro28..N.
A424N		SCHEDA RISPONDITORE + BUFFER + CONTATEMPO - Scheda risponditore per 3 messaggi + buffer di stampa per 500 chiamate + contatempo. Accessorio per Euro28..N.
A425N		SCHEDA RISPONDITORE + BUFFER + CONTASCATTI - Scheda risponditore per 3 messaggi + buffer di stampa per 500 chiamate + contascatti. Accessorio per Euro28..N.



*Sicurezza
e Comfort*

CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 2 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CENTRALE TELEFONICA EURO 2084 per uffici, aziende e hotel		
A430N		EURO2084N 4/24 - Centralino telefonico per collegare 4 esterne analogiche + 24 interni BCA; espandibile con 1 sch. max. Dimensioni in mm 468x337x155.
A429N		EURO2084N - Centrale telefonica base configurata 0/0 espandibile fino a 12 linee analogiche e/o ISDN e fino a 80 interni BCA. Protezioni elettriche e telefoniche incluse.
A901N		SCHEDA ESPANSIONE 4U - Scheda con 4 esterne analogiche. Espansione per Euro2084N.
A902N		SCHEDA ESPANSIONE 8I - Scheda con 8 interni BCA. Espansione per Euro2084N.
A903N		SCHEDA INTERFACCIA CITOFONO - Scheda interfaccia citofono con 8 pulsanti e 6 relè. Accessorio per Euro2084N.
A421N		SCHEDA ESPANSIONE 2T0/S0 - Scheda con 2T0/S0 ISDN. Espansione per Euro2084N.
A894		EUROVOICE12 - Scheda operatore automatico multilivello, voice mail, registrazione, USB e LAN. Per centrali Euro2084N.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 3 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CENTRALE TELEFONICA EUROSLIM per uffici, aziende e hotel		
A201		EUROSLIM BASE 4A/16B/1C - Centralino telefonico di base con 4 esterne analogiche + 16 interni BCA + 1 interfaccia citofono 4P/4C, espansione con unità moduli fino a 4/128 - 8/120 - 12/112 - 16/104. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A202		EUROSLIM BASE 2T0-S0/16B/1C - Centralino telefonico di base con 2 porte ISDN + 16 interni BCA + 1 interfaccia citofono 4P/4C, espansione con unità moduli fino a 4/128 - 8/120 - 12/112 - 16/104. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A203		EUROSLIM ESPANSIONE 4A/24B/1C - Unità modulo con 4 esterne analogiche + 24 interni BCA + 1 interfaccia citofono 4P/4C. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A204		EUROSLIM ESPANSIONE 2T0/24B/1C - Unità modulo con 2 porte ISDN + 24 interni BCA + 1 interfaccia citofono 4P/4C. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A205		EUROSLIM ESPANSIONE 4T0/16B/2C - Unità modulo con 4 porte ISDN + 16 interni BCA + interfaccia citofoni 4P/4C. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A206		EUROSLIM ESPANSIONE 8A/16B/2C - Unità modulo con 8 esterne analogiche + 16 interni BCA + interfaccia citofoni 4P/4C. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A207		EUROSLIM ESPANSIONE 0/32B - Unità modulo con 32 interni BCA. Dimensioni: 1 unità su rack 19".
A209	EUROSLIM ESPANSIONE 0/16B - Unità modulo con 16 interni BCA. Dimensioni: 1 unità su rack 19".	
A228		EUROSLIM 4A/144B/1C - Centrale telefonica con 4 esterne analogiche + 144 interni BCA + 4 pulsanti e 4 contatti per citofono. Funzione Cli, riconoscitore Fax, orologio, seriale e risponditore.
A229		EUROSLIM 2T0-S0/144B/1C - Centrale telefonica con 2 porte ISDN + 144 interni BCA + 4 pulsanti e 4 contatti per citofono. Funzione Cli, riconoscitore Fax, orologio, seriale e risponditore.
A230		EUROSLIM 4A/24B/1C - Unità modulo con 4 esterne analogiche + 24 interni BCA + 4 pulsanti e 4 contatti per citofono.
A231		EUROSLIM 2T0-S0/24B/1C - Unità modulo con 2 porte ISDN + 24 interni BCA + 4 pulsanti e 4 contatti per citofono.
A233		EUROSLIM 4T0-S0/16B/1C - Unità modulo con 4 porte ISDN + 16 interni BCA + 4 pulsanti e 4 contatti per citofono.
A234		EUROSLIM 0/32B - Unità modulo con 32 interni BCA.



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 4 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
TELEFONI DI SISTEMA		
A830N		FAST2000N DARK - Telefono di sistema antracite con 20 led per centrali telefoniche con configurazione fino a 4/16.
A831N		FAST2000N LIGHT - Telefono di sistema avorio con 20 led per centrali telefoniche con configurazione fino a 4/16.
A833N		FAST3000N DARK - Telefono di sistema antracite con 20 led per centrali telefoniche con configurazione oltre 4/16.
A834N		FAST3000 LIGHT - Telefono di sistema avorio con 20 led per centrali telefoniche con configurazione oltre 4/16.
A829		EURODSS - Tastiera aggiuntiva su Fast3000N per chiamata diretta e visualizzazione di 40 derivati.
TELEFONI DEDICATI		
A857		VISUAL FAST151 DARK - Telefono dedicato antracite con vivavoce, display, cli, memorie e 20 led per la visualizzazione dalle centrali.
TELEFONI STANDARD		
A846		FAST101LIGHT - Telefono standard avorio con vivavoce, selezione a toni o impulsi, richiamata dell'ultimo numero digitato, volume suoneria regolabile, funzione di pausa e compatibile con il collegamento in derivazione a un centralino telefonico.
A847		FAST101DARK - Telefono standard antracite con vivavoce, selezione a toni o impulsi, richiamata dell'ultimo numero digitato, volume suoneria regolabile, funzione di pausa e compatibile con il collegamento in derivazione a un centralino telefonico.
A848		FAST151 LIGHT - Telefono standard avorio con vivavoce, display, cli e memorie.
A849		FAST151 DARK - Telefono standard antracite con vivavoce, display, cli e memorie.
COMMUTATORI AUTOMATICI		
A320		MIX90 - Commutatore automatico FAX/TELEFONO su 1 linea analogica. Dimensioni in mm 184x141x43.
A330		MIX92 - Commutatore automatico MODM/TELEFONO su 1 linea analogica. Dimensioni in mm 184x141x43.
A927		MIX92 - Commutatore automatico FAX/MODEM/TELEFONO su die linee analogiche. Dimensioni in mm 184x141x43.



*Sicurezza
e comfort*






CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 5 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
CONVERTITORI GSM		
A904		EUROGSM-DATA - Convertitore GSM e GPRS per fonia e dati; con RS232, Fxs, CLI, 1 ingresso allarme, 1 uscita open collector. Alimentazione : 12V cc.
A914		EUROGSM-LIGHT 220 - Convertitore GSM e GPRS per fonia e dati; con , Fxs, CLI, 1 ingresso allarme, 1 uscita open collector. Alimentazione GSM..Power: 220VAC.
A929		EUROGSM-LIGHT - Convertitore GSM e GPRS per fonia e dati; con , Fxs, CLI, 1 ingresso allarme, 1 uscita open collector. Alimentazione: 12 V cc.
A944		Alimentatore su barra din per EUROGSM.
A945		Antenna GSM con prolunga da 2,5 mt. Per EUROGSM Light.
SISTEMI VOIP		
A715		EURO VOIP FXS2 - Interfaccia VoIP per 2 canali su ingresso linea urbana PBX
A717		EURO VOIP FXS4 - Interfaccia VoIP per 4 canali su ingresso linea urbana PBX
A718		EURO VOIP FXO 4 - Interfaccia VoIP per 4 canali su derivato PBX
ACCESSORI		
A811		ADA - Musica di attesa - MAD ABOUT YOU - Hoverphonic
A811		ADA - Musica di attesa - THE LOOK OF LOVE - Colonna sonora mulino bianco.
A811		ADA - Musica di attesa - ALL YOU NEED IS LOVE - Beatles.
A811		ADA - Musica di attesa - TOP GUN - Colonna sonora del film.
A811		ADA - Musica di attesa - PRETTY WOMAN - Colonna sonora del film.
A811		ADA - Musica di attesa - NEW YORK NEW YORK - Liza Minelli
A811		ADA - Musica di attesa - LA PRIMAVERA DI VIVALDI - Vivaldi
A813		FOX - Protezione con filtro FM per una linea analogica.
A820		IDS - Interfaccia per diffusione sonora con din-don per centralini.
A711		APP3 - Apriporta con 3 relè in derivazione alle interfacce citofono.
A980		PO-POWER - Alimentatore per 6 telefoni di sistema e/o visual. Dimensioni in mm 214x120x70
A700		EUROBAT - Allarme bagno. Predisposto per la comunicazione con doppiino telefonico.
A821		EUROREPEATER - Dispositivo per l'attivazione di un relè contenuto al suo interno ogni volta che riceve uno squillo da una telefonata esterno o da un interno.
A704		EURONET - Gestione accessori a internet.
U101		UPS on-line a doppia conversione, onda sinusoidale 1000VA (700 W)



*Sicurezza
e comfort*

CATALOGO
dal 2 MARZO 2009
data 27-02-2009 pag. 6 di 6
TELEFONIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
APPLICATIVI SOFTWARE		
A958		EUROPROGRAMMER - Software per programmare le centrali telefoniche Eurosystems con PC.
B100		EUROCONSOLE-16 - Piattaforma base per applicativo che integra l'uso del PC con la centrale fino a 16 porte di interni.
B101		EUROCONSOLE-64 - Piattaforma base per applicativo che integra l'uso del PC con la centrale fino a 64 porte di interni.
B102		EUROCONSOLE-128 - Piattaforma base per applicativo che integra l'uso del PC con la centrale fino a 128 porte di interni.
B103		EUROCONSOLE-UNLIMITED - Piattaforma base per applicativo che integra l'uso del PC con la centrale oltre a 128 porte di interni.
B110		EUROVIRTUALPHONE-1 - Posto operatore virtuale per postazione virtuale su 1 PC. Necessario di Euro Console.
B111		EUROVIRTUALPHONE-4 - Posto operatore virtuale per postazione virtuale su 4 PC. Necessario di Euro Console.
B112		EUROVIRTUALPHONE-16 - Posto operatore virtuale per postazione virtuale su 16 PC. Necessario di Euro Console.
B113		EUROVIRTUALPHONE-64 - Posto operatore virtuale per postazione virtuale su 64 PC. Necessario di Euro Console.
B114		EUROVIRTUALPHONE-UNLIMITED - Posto operatore virtuale per postazione virtuale su oltre 64 PC. Necessario di Euro Console.
B131		SERVICE1-4LICENZE - Servizi integrativi livello 1 per 4 PC nec. Euro Virtual Phone.
B134		SERVICE1-UNLIMITED - Servizi integrativi livello 1 per oltre 64 PC nec. Euro Virtual Phone.
B135		SERVICE2- 4LICENZE - Servizi integrativi livello 2 per Euro Virtual Phone.
B136		SERVICE2-UNLIMITED - Servizi integrativi livello 2 per Euro Virtual Phone.
B137		SERVICE3- 4LICENZE - Servizi integrativi livello 3 per Euro Virtual Phone.
B138	SERVICE3-UNLIMITED - Servizi integrativi livello 3 per Euro Virtual Phone.	
B120		EUROPRICE-1LICENZA - Tariffazione e analisi traffico telefonico per 1 PC. Necessario Euro Console.
B121		EUROPRICE-4LICENZE - Tariffazione e analisi traffico telefonico per 4 PC. Necessario Euro Console.
B122		EUROPRICE-16LICENZE - Tariffazione e analisi traffico telefonico per 16 PC. Necessario Euro Console.
B123		SERVICE1PRICE - Modulo per il trattamento del traffico telefonico.
B140		EUROHOTEL-B&B - Front-Office + B100 + B110 + B120 + B130 - Per hotel integrato con le funzioni della centrale fino a 16 porte di interni.
B141		EUROHOTEL-64 - Front-Office + B101 + B110 + B120 + B130 - Per hotel integrato con le funzioni della centrale fino a 64 porte di interni.
B142		EUROHOTEL-128 - Front-Office + B102 + B111 + B121 + B131 - Per hotel integrato con le funzioni della centrale fino a 128 porte di interni.
B143		EUROHOTEL-UNLIMITED - Front-Office + B102 + B111 + B121 + B131 - Per hotel integrato con le funzioni della centrale oltre 128 porte di interni.
B144		EUROHOTELCLIENT-1LICENZA - Front-Office hotel + B110 + B120 + B130. Necessario Euro Hotel.